



JOS FRIJNS & ZONEN B.V.

Boomkwekerijen

Groot Welsden 30, NL - 6269 EV Margraten
Tel. (+31) 043-4581246 - Fax (+31) 043-4582734

www.boomkwekerij-frijns.nl
info@boomkwekerij-frijns.nl

HEESTERS

Plantennaam	Bloeitijd	Kleur/Kenmerk	Maat
Abelia grandiflora	VII - VIII	wit; geurend	C3
Abelia "Francis Mason"	VII - VIII	wit, geelbladig	C3
Abelia "Edward Goucher"	VII - VIII	rose	C3
Abelia gr. MIX	VII - VIII		40-50 C10
Abelia grandiflora	VII - VIII		80-100 C12
Abeliophyllum distichum		wit	40-50 C12
Acer griseum			80-100 C12
Acer griseum			125-150 SOL
Acer palm. "Atropurpureum"		purperrood blad	80-100 C12
Acer palm. "Osakazuki"			60-70 C6,7
Acer palm. "Bloodgood"		donkerrood opgaand	80-100 C15
Acer palm. "Dissectum"		groen ingesneden blad	60-80 C7,5
Acer palm. Emerald Lace			80-100 C12
Acer palm. "Garnet"		donkerrood diep ingesneden blad	60-80 C12
Acer palm. "Seiryu"			80-100 C12
Acer palm. "Orange Dream"			80-100 C12
Acer japonicum "Aconitifolium"		grote ingesneden groene bladeren	50-60 C7,5
Acer negundo Flamingo		roze - wit- groen blad	100/+ C10
Acer palmatum "Sangokaku"		Rode takken	80-100 C10
Acer shirasawanum "Jordan"		goudgele handvormige bladeren	60-80 C12
Aesculus parviflora			60-80 C12
Aesculus parviflora			125-150 C35
Albizia julibrissin		roze	80-100 C3
Amelanchier lamarckii	IV	wit	80/+ C3
Amelanchier lamarckii	IV	wit	80-100 C10
Amelanchier lamarckii	IV	wit	125-150 C12
Amelanchier lamarckii	IV	wit	150-175 kl
Andromeda polifolia 'Blue Ice'	V - VI	roze; groenblijvend	C3
Andromeda polifolia 'Blue Ice'	V - VI	roze; groenblijvend	C5
Aralia elata	VIII	wit bloeiend maar onbeduidend	30-40 C5
Arbutus unedo			C5
Aronia arbutifolia 'Hugin'	V - VI	wit bloeiend	C3
Aronia melanocarpa	V - VI	wit bloeiend, eetbaar	C12
Aucuba j. "Variegata"	V - VI	groenblijvend	C7,5

Plantennaam	Bloeitijd	Kleur/Kenmerk	Maat
Aucuba j. "Rozanne"	V - VI	groenblijvend	C5
Azalea japonica in CV	V - VI	groenblijvend	30-40 C4
Azalea japonica in CV	V - VI	groenblijvend	40-50 C10
Berberis buxifolia "Nana"	IV - V	oranje-gele bloemen	C2,5
Berberis julianae	V - VI	gele bloemen	40-50 C4
Berberis thunb "Atropurpurea Nana"	V	klein purperrood blad	C3
Buddleja alternifolia 'Unique'	VI	roze bloemen; kleine stompe trossen	C3
Buddleja davidii in soorten	VII - IX		C3
Buddleja DWERG soorten	VII - IX		C3
Buddleja 'Summer Lounge mix'	VII - IX		C5
Buddleja davidii in soorten	VII - IX		C12
Buxus sempervirens		groenblijvend	BOLØ30
Buxus sempervirens		groenblijvend	BOLØ40
Buxus sempervirens		groenblijvend	BOLØ50
Catalpa bign. 'Aurea'		geelbladig	100-125 C12
Catalpa er. 'Purpurea'		purperbladig	100-125 C12
Callicarpa bodinieri "Profusion"	VII - VIII	lichtroze; violet gekleurde vruchten	60-80 c5
Callicarpa bodinieri "Profusion"	VII - VIII	lichtroze; violet gekleurde vruchten	100-125 C12
Calluna vulgaris GardenGirls mix	VIII - XII		P13
Calycanthus 'Hartlage Wine'	VI - VII	geurige bruinrode bloemen	C12
Calycanthus 'Aphrodite'	VI - VII		C5
Camellia japonica	XII - II	groenblijvend	40-50 C5
Camellia japonica	XII - II	groenblijvend	80/+ C10
Caragana arborescens		gele bloei, ingesneden blad	C3
Caryopteris clandonensis "Heavenly Blu"	VIII - IX	paarsblauwe bloemen	C3
Caryopteris clandonensis "Heavenly Blu"	VIII - IX	paarsblauwe bloemen	C10
Caryopteris clandonensis "Stephii"	VIII - IX	blauwe bloemen	C3
Ceanothus "victoria"	VI - IX	blauw, groenblijvend	C3
Ceanothus "Henry Defossé"	VII - IX	blauw	C2
Ceanothus pallidus "Marie Simon"	VII - IX	zachtroze	C3
Ceanothus thyrsiflorus var. Repens	VII - X	groenblijvend; bleekblauw	C3
Ceanothus thyrsiflorus var. Repens	VII - X	groenblijvend; bleekblauw	C5
Ceanothus thyrsiflorus var. Repens	VII - X	groenblijvend; bleekblauw	C10
Cephalanthus occidentalis	VII - X	wit	C12
Ceratostigma wilmotianum	VII - IX	blauw	C3
Ceratostigma wilmotianum	VII - IX	blauw	C10
Ceratostigma griffithii	IX - XI	blauw	C3
Cercidiphyllum japonicum		rond blad; mooie herfstkleur	150-175 C12
Cercidiphyllum japonicum			80-100 CO
Cercis canadensis "Forest Pansy"	III - IV	rood blad	125-150 kl

Plantennaam	Bloeitijd	Kleur/Kenmerk	Maat
Cercis canadensis "Forest Pansy"	III - IV	rood blad	60-80 Co
Cercis siliquastrum	III - IV	roze	60-80 C10
Cercis chin. Avondale	III - IV		60-80 C10
Chaenomeles japonica	III - IV	oranje-rood; gele vruchten	C3
Chaenomeles speciosa "Nivalis"	III - IV	wit	C3
Chaenomels superba "Crimson and Gol	III - IV	dieprode	C3
Chaenomeles "Pink Lady"	III - IV	roze	C3
Chaenomeles Storm cv	III - IV		C12
Chaenomeles superba	III - IV		C10
Chimonanthus praecox		geel	80-100 C12
Chionanthus virginicus		wit	60-80 m.kl.
Chitalpa tashkentensis 'Summerbells'		lichtroze	C4
Chitalpa tashkentensis 'Summerbells'		lichtroze	C10 60/+
Choisya ternata in CV	V - VI	wit	C3
Choisya ternata in CV	V - VI	wit	C5
Choisya ternata in CV	V - VI	wit	C7,5
Choisya ternata in CV	V - VI	wit	C10
Cladastris kentukea			150-175 sol
Clerodendrum bungei	VIII - IX	witte kroon en rode kelk	C10
Clerodendrum trichotomum fargesii	VIII - IX	witte kroon en rode kelk	175-200 C35
Clethra alnifolia "Pink Spire"	VII - IX	geurende roze pluimen	C3
Clethra alnifolia "Pink Spire"	VII - IX	geurende roze pluimen	C10
Convolvulus cneorum	V - X	grijs blad lichtroze bloem	C2
Cornus alba in CV	V - VI		C10
Cornus alba Siberica		rode twijgen	100-125 C12
Cornus alba Siberica		rode twijgen	125-150 C12
Cornus controversa	V	wit; donkerrood hout	100-150 C12
Cornus controversa		wit; donkerrood hout	200-225 C35
Cornus contr. 'Pagoda'		wit; donkerrood hout	150-175 C35
Cornus florida Cherokee Chief	V - VI	roze schutbladeren	100-125 C12
Cornus kousa var. chinensis	V - VI	witte schutbladeren	175-200 C35
Cornus kousa var. chinensis	V - VI	witte schutbladeren	80/+ C10
Cornus kousa 'Satomi'	V - VI	rozerode bloemen	100-125 C12
Cornus kousa "Milky Way"	V - VI	witte bloemen	100-125 C12
Cornus kousa "Milky Way"	V - VI	witte bloemen	150-175 SOL
Cornus kousa 'China Girl'	V - VI	witte bloemen	100-125 C12
Cornus Stellar Pink	V - VI	roze bloemen	150-175 C12
Cornus mas	III - IV	gele bloemen; vruchten eetbaar	80-100 C10
Cornus mas	III - IV	gele bloemen; vruchten eetbaar	200-250 SOL
Cornus sanguineum "Midwinter Fire"		oranje takken	C12

Plantennaam	Bloeitijd	Kleur/Kenmerk	Maat
<i>Cornus stolonifera "Flaviramea"</i>	V - VI	groene twijgen	C3
<i>Cornus stolonifera "Flaviramea"</i>	V - VI	groene twijgen	C10
<i>Corylopsis pauciflora</i>	III - IV	gele bloemen	C12
<i>Corylopsis spicata</i>	IV	gele bloemen	80-100 C12
<i>Corylopsis spicata</i>	IV	gele bloemen	150-175 SOL
<i>Corylus avellana "Contorta"</i>	I - II	kronkelhazelaar	80-100 C12
<i>Corylus avellana "Red Majestic"</i>		zwartpurper kroonblad	80-100 C12
<i>Corylus avellana "Scooter"</i>		kronkel dwerg	C5
<i>Corylus m. Purpurea</i>		roodbladig	100-125 C7,5
<i>Cotinus coggygria "Young Lady"</i>	V	pruikachtige pluimen	C3
<i>Cotinus coggygria "Young Lady"</i>		pruikachtige pluimen	80-100 C12
<i>Cotinus coggygria "Royal Purple"</i>	V	purperblad	100-125 C12
<i>Cotinus coggygria "Golden Spirit"</i>	V	geel blad	80-100 C12
<i>Crataegus laev. "Paul's Scarlet"</i>		roze bloesem	100-150 c12
<i>Crataegus laev. "Paul's Scarlet"</i>		roze bloesem	stam 120 C12
<i>Cytisus "Boskoop Ruby"</i>	V	donkerrood	C3
<i>Cytisus "Golden Sunlight"</i>	V	diep-goudgeel	C3
<i>Cytisus praecox "Albus"</i>	IV - V	roomwit	C3
<i>Cytisus "Allgold"</i>	IV - V	zuiver geel	C3
<i>Cytisus praecox</i>			C7,5
<i>Decaisnea fargesii</i>	V - VI	vruchten lijken op augurken	100-125 C12
<i>Decaisnea fargesii</i>	V - VI	vruchten lijken op augurken	150-175 C35
<i>Decaisnea fargesii</i>	V - VI	vruchten lijken op augurken	200 CO
<i>Deutzia gracilis</i>	V - VI	klein; wit bloeiend	C3
<i>Deutzia gracilis</i>	V - VI	klein; wit bloeiend	C10
<i>Deutzia hybrida "Strawberry Fields"</i>	V - VI	middelgrote lilarose bloemen	C5
<i>Deutzia scraba Plena</i>	VI - VII	opgaand; roze	C3
<i>Deutzia 'Mont Rose'</i>	VI - VII	roze bloeiend	C10
<i>Deutzia 'Yuki Snowflake'</i>	VI - VII	wit bloeiend, rijke bloei	C3
<i>Deutzia 'Yuki Cherry Blossom'</i>	VI - VII	lichtroze bloei rijke bloei	C3
<i>Diervilla sessilifolia</i>	VI - VII	lijkt op Weigela; bleekgele bloemen	C10
<i>Diervilla splendens Kodiak ® mix</i>			C4
<i>Dystilium 'Blue Cascade'</i>			C2
<i>Edgeworthia chrysantha 'Grandiflora'</i>	XII - III	cremegele scherm bloemen	80-100 C10
<i>Edgeworthia chrysantha 'Grandiflora'</i>	XII - III	cremegele scherm bloemen	60/+ C7
<i>Elaeagnus ebbingei</i>	VIII - IX	groenblijvend; onopvallende bloei	60-80 C10
<i>Elaeagnus ebbingei</i>	VIII - IX	groenblijvend; onopvallende bloei	80-100 C10
<i>Elaeagnus eb. 'Compacta'</i>	VIII - IX	groenblijvend; onopvallende bloei	60-100 C12
<i>Elaeagnus pung. Maculata</i>		bontbladig	C5
<i>Elsholtzia stauntonii</i>	VII - VIII	rose	C3

Plantennaam	Bloeitijd	Kleur/Kenmerk	Maat
Enkianthus campanulatus	V	klokvormige bloemen; geelroze	80-100 C10
Enkianthus camp. 'Red Bells'	V	klokvormige bloemen; donkerroze	C3
Erica darleyensis		heide	C1,5
Escallonia 'Pink Ellen'	VI - VII	groenblijvend; wit met roze zweem	C3
Escallonia "Gold Ellen"	VI - VII	groenblijvend; roze, geel blad	C3
Escallonia "Red Dream"	VI - VII	groenblijvend; donkerrood	C3
Escallonia in soorten			C10
Euonymus alatus	V - VI	Geelgroen; kurk op de bast	80-100 C10
Euonymus alatus "Compactus"	V - VI	gedrongen groei	60-80 C12
Euonymus europaeus "Red Cascade"	V - VI	roze vruchtdozen en oranje zaden	100-125 C12
Euonymus europaeus "Red Cascade"	V - VI	roze vruchtdozen en oranje zaden	80-100 Co
Euonymus fortunei "Emerald Gaiety"	VI - VII	groenblijvend; klein zilverbont blad	C2
Euonymus f. "Emerald 'n Gold"	VI - VII	groenblijvend; klein goudbonte blad	C2
Euonymus f. "Minimus"		groenblijvend; klein en laag	C2
Euonymus f. "Harlequin"		groenblijvend; midden goudgeel gevlekt	C2
Euonymus f. "Vegetus"	VI - VII	groenblijvend; groenblad en breed uit	C2
Euonymus fortunei in soorten		groenblijvend	C5
Euonymus j. microphyllus		groenblijvend	C2
Euonymus japonicus "Marieke"		groenblijvend; opgaand; zilverbont bla	C2
Euonymus jap. "Greenspire"		groenblijvend	C2
Euonymus jap. "Greenspire"		groenblijvend	C1
Euonymus japonicus in soorten		groenblijvend	C10
Euonymus planipes			C5
Exochorda macrantha "The Bride"	V - VI	grote trossen witte bloemen	C3
Exochorda rac. 'Niagara'		wit	80-100 C12
Exochorda Magical Springtime		wit	100-125 C10
Fatsia japonica		groenblijvend	C7,5
Forsythia intermedia	III - IV	gele bloemen	150-175 m.kl.
Forsythia intermedia 'Goldrauch'	III - IV	gele bloemen	80-100 C12
Forsythia intermedia 'Spectabilis'	III - IV	gele bloemen	C3
Forsythia intermedia 'Spectabilis'	III - IV	gele bloemen	100-125 C12
Forsythia int. 'Weekend'	III - IV	gele bloemen	100-125 C12
Fothergilla major	V - VI	welriekende witte bloemen	C12
Genista lydia	VI	geel	C3
Halesia carolina	IV - V	witte klokvormige bloemen	80-100 C12
Halesia carolina	IV - V	witte klokvormige bloemen	175-200 C35
Hamamelis in soorten			60-80 C6,5
Hamamelis intermedia "Pallida"	II - III	lichtgeel	80-100 C12
Hamamelis intermedia "Diane"	I - III	bruinrood	80-100 C12
Hamamelis intermedia "Jelena"	I - III	koperkleurige oranje	80-100 C12

Plantennaam	Bloeitijd	Kleur/Kenmerk	Maat
Hamamelis int. Arnold Promiss	I - III		100-125 m. kl. S
Hebe Donna		groenblijvend	C3
Hebe Donna		groenblijvend	C5
Heptacodium micr. Temple of Bloom ®		wit	80-100 C12
Hibiscus syriacus in soorten	VIII - IX		80-100 C12
Hibiscus chiffon in soorten	VIII - IX	dubbelbloemig	150-175 C35
Hibiscus Oiseau Blue	VIII - IX	blauw	100-125 kl
Hydrangea anomia "Petiolaris"	VI - VII	klimhortensia; witte schermen	C4
Hydrangea anomia "Petiolaris"	VI - VII	klimhortensia; witte schermen	80-100 C12
Hydrangea arborescens "Annabelle"	VII - VIII	grote witte bollen	C3
Hydrangea arborescens "Strong Annabe	VII - VIII	stevige annabelle	C3
Hydrangea aspera "Macrophylla"		fluweel hortensia	60-80 C12
Hydrangea aspera "Macrophylla"		fluweel hortensia	C3
Hydrangea macrophylla in srt.			C3,5
Hydrangea macrophylla in srt.			C5
Hydrangea macrophylla in srt.			C10
Hydrangea macrophylla in srt.			SOL/. C12
Hydrangea macr. Little XS			C2
Hydrangea Runaway Bride		wit schermbloemig	C3,5
Hydrangea macr. 'Endless Summer'		doorbloeiend	C4
Hydrangea paniculata "Little Lime"	VII - VIII	witte pluimen	C3
Hydrangea paniculata "Grandiflora"	VII - VIII	grote witte pluimen	C3
Hydrangea paniculata "Limelight"	VII - VIII	groene pluimen	C3
Hydrangea paniculata "Kyushu"	VII - VIII	niet gevuld; roomwitte pluimen	C3
Hydrangea paniculata "Pinky Winky"	VII - VIII	rose pluimen	C3
Hydrangea paniculata		pluimen	C5
Hydrangea paniculata		pluimen	C10
Hydrangea quercifolia	VI - VIII	ingesneden blad; wit; randbloemen	C3
Hydrangea quercifolia	VI - VIII	ingesneden blad; wit; randbloemen	C10
Hydrangea serr. 'Bluebird'		blauw schermbloemig	C3
Hypericum Miracle mix		besjes	C3
Hypericum Miracle mix		besjes	C10
Ilex aquifolium "Myrtifolia"		smalbladig groenblijvend	C3
Ilex crenata "Convexa"		bolvormig blad groenblijvend	C2
Ilex crenata "Convexa"		groenblijvend	BOL 40 C12
Ilex cren. 'Stokes'		groenblijvend	BOL 40 C12
Ilex cren. Caroline Upright		groenblijvend	BOL 50 C15
Ilex cren. 'Dark Green'		groenblijvend	C2
Ilex crenata "Golden Gem"		geel bolvormig blad	C2
Ilex mes. Little Rascal		groenblijvend	C10

Plantennaam	Bloeitijd	Kleur/Kenmerk	Maat
Indigofera heterantha	VI - IX	purperroze; kleine blaadjes	C3
Itea virginica 'Henry's Garnet'	VII - IX	groenachtig; lange trossen	C3
Kalmia latifolia "Minuet"	V - VI	groenblijvend; lichtroze	C4
Kalmia latifolia "Minuet"	V - VI	groenblijvend;	C4
Kerria japonica "Pleniflora"	IV - VI	gevulde bloemen; geel	C3
Kolkwitzia amabilis "Pink Cloud"	V - VI	roze bloei; breeduit	C3
Kolkwitzia amabilis	V - VI	roze bloei; breeduit	80-100 C10
Laburnocytisus adamii		geel en roze bloemen doorelkaar	80-100 C7,5
Laburnum watereri "Vossii"	V - VI	gele hangende trossen	100-125 C12
Lagerstroemia in soorten			40-50 C10
Lavandula in soorten		blauw / paars / wit / roze	C2
Lavandula Munstead		blauw	C10
Ledum groenlandicum 'Compacta'	V - VII	wit; groenblijvend	C3
Lespedeza thunbergii	IX - X	lange purperroze bloemen	C3
Leucothoe in soorten	V - VI	groenblijvend; wit; rood groen blad	C5
Leucothoe in soorten	V - VI	groenblijvend; wit; rood groen blad	C10
Leucothoe in soorten	V - VI	groenblijvend; wit; rood groen blad	C15
Leycesteria formosa 'Purple Rain'	VIII - IX	wit en paarse schutbladeren	C3
Leycesteria formosa 'Purple Rain'	VIII - IX	wit en paarse schutbladeren	C10
Ligustrum lucidum	VI - VIII		80-100 C12
Ligustrum ovalifolium "Lemon and Lime"	VI - VIII	groenblijvend; goudbont blad	C2
Lonicera fragrantissima		geurend	C3
Lonicera henryii		groenblijvend	175-200 C12
Lonicera nitida "Red Tips"		groenblijvend; toppen rode bladeren; k	C2
Lonicera nitida "Baggens Gold"		groenblijvend, geel blad	C2
Lonicera nitida		groenblijvend	C2
Lonicera nit. Elegans / Maigrun		groenblijvend	C2
Magnolia "Susan"	V - VI	donker roze	80-100 C10
Magnolia "Susan"	V - VI	donker roze	125-150 C35
Magnolia "Yellow River"	V - VI	lichtgele bloemen	80-100 C7,5
Magnolia grandiflora in CV	IV - V	groenblijvend	80-100 C10
Magnolia grandiflora Kay Paris		groenblijvend	100-125 C12
Magnolia grand. '24 Below'		groenblijvend	125-150 C12
Magnolia 'Black Tulip'	IV - VI	donkerroze	125-150 C12
Magnolia loebneri "Merill"	IV - VI	wit	80-100 C10
Magnolia 'Livingstone'	IV - VI	witte grote bloemen	125-150 C12
Magnolia dian. 'Summer Snowflake'	IV - V	groenblijvend	40-50 C7,5
Magnolia stellata	IV - V	witte bloemen	80-100 C12
Magnolia stellata	IV - V	witte bloemen	125/+ C30
Magnolia soulangeana		roze bloemen	125-150 C12

Plantennaam	Bloeitijd	Kleur/Kenmerk	Maat
Magnolia soulangeana		roze bloemen	150-175 C35
Magnolia soulangeana		roze bloemen	200/+
Mahonia bealei	III - IV	groenblijvend; heldergeel	C3
Mahonia media "Wintersun"		groenblijvend; geel	C12
Mahonia media "Wintersun"		groenblijvend; geel	80-100 C35
Malus Evereste		roodgele vrucht, wit bloei	100-150 C12
Malus Evereste		roodgele vrucht, wit bloei	200-250 C18
Malus Rudolph		rode vrucht, roze bloei	200-250 C18
Malus tor. Scarlet		roodbladig	100-150 C12
Myrica gale		wit	C3
Nandina domestica in soorten		groenblijvend	C10
Nandina domestica 'Fire Power'		groenblijvend	C5
Neillia affinis			C3
Nothofagus antartica		klein blad	150-175 Co
Nothofagus antartica		klein blad	175-200 C20
Olearia haastii			C3
Osmanthus burkwoodii	VI - VII	groenblijvend; witte bloemen	C3
Osmanthus burkwoodii			50-60 C10
Osmanthus burkwoodii	VI - VII	groenblijvend; witte bloemen	100-125 C15
Osmanthus delavayi		groenblijvend; witte bloemen	C3
Parrotia persica		mooie herfstkleur	80-100 C12
Perovskia atriplicifolia "Blue Spire"	VII	grijzig blad; blauwe bloem	C3
Perovskia atriplicifolia "Blue Spire"	VII	grijzig blad; blauwe bloem	C12
Philadelphus "Belle Etoile"		wit	C10
Philadelphus coronarius		wit enkelbloemig	80-100 C12
Philadelphus "Lemoinei"	V - VI	kleine witte bloemen	C10
Philadelphus "Virginal"	V - VI	welriekend; dubbelbloemig wit	C10
Philadelphus "Snowbelle"		dubbelbloemig	C3
Philadelphus "Snowbelle"		dubbelbloemig	C10
Philadelphus 'Snowbelle'		dubbelbloemig	80-100 C12
Photinia fraseri "Red Robin"		groenblijvend; uitlopen purperrode bla	80-100 C10
Photinia fraseri "Red Robin"		groenblijvend; uitlopen purperrode bla	125-150 C12
Photinia fraseri "Red Robin"		groenblijvend; uitlopen purperrode bla	100-125 C12
Photinia fraseri 'Robusta Compacta'		groenblijvend; uitlopen purperrode bla	125-150 C25
Photinia fraseri "Little Red Robin"		kleinere variant	C5
Photinia fraseri "Chico"			C5
Physocarpus opulifolius "Diabolo"	V - VI	wit, purperrode bladeren	C10
Physocarpus opulifolius "Diabolo"	V - VI	wit, purperrode bladeren	125-150 C12
Physocarpus opulifolius "Dart's Gold"	V - VI	wit; lichtgele bladeren	C10
Pieris in soorten	III - IV	bont; jonge scheutten helderrood	C5

Plantennaam	Bloeitijd	Kleur/Kenmerk	Maat
Pieris in soorten	III - IV	bont; jonge scheuten helderrood	C10
Potentilla 'Bella'			C3
Potentilla fruticosa "Abbotswood"	V - VIII	helderwit; halfhoog; breed	C2
Potentilla fruticosa "Elizabeth"	V - VIII	heldergeel; laag en breed	C2
Potentilla fruticosa "Goldfinger"	V - VIII	donkergeel; grootbloemig	C2
Potentilla fruticosa "Primrose Beauty"	V - VIII	rose	C2
Potentilla fruticosa "Red Ace"	V - VIII	oranjerood; laag	C2
Potentilla fruticosa "Tangerine	V - VIII	oranje - geel	C2
Potentilla tridentata 'Nuuk'		wit	C2
Prostanthera cuneata		paars; groenblijvend	C3
Prunus cer. 'Nigra'		roodbladig roze bloei	150-175 C12
Prunus incisa 'Kojou no mai'	V	roze, miniatuur	60-80 C10
Prunus ser. 'Amanogawa'		zuilvorm, roze bloei	250-300 C20
Rhaphiolepis umbellata	V - VII	wit, groenblijvend	C3
Rhododendron knaphill mix (Azalea)		bladverliezende Azalea	C5
Rhododendron bloombux magenta		kleinbladige rhododendron	C2
Rhododendron in CV			C5
Rhododendron in CV			C10
Rhododendron in CV			C20
Rhododendron in CV			60-80 C40
Rhododendron in CV			80/+ C80
Rhodo cat. Boursault		roze	50-60 Ø50 KL
Rhodo Cunningham White		wit	50-60 Ø60 KL
Rhodo English Roseum		roze	80-100 Ø80 KL
Rhodo Nova Zembla		rood	60-80 Ø70 KL
Rhodo Pink Purple Dream		roze	50-60 Ø50 KL
Rhododendron impeditum		blauwpaars	C4
Rhus glabra "Laciniata"	VI - VII	fijn ingesneden	C5
Rhus glabra "Laciniata"	VI - VII	fijn ingesneden	100-125 C12
Rhus glabra "Laciniata"		fijn ingesneden	150-175 C35
Rhus typhina 'Dissecta'	VI - VII	behaard	100-125 C12
Ribes sanguineum "King Edward VII"	IV - V	roze bloemen	60-80 C10
Ribes sanguineum "King Edward VII"	IV - V	roze bloemen	100-125 C12
Salix bab. Tortuosa		kronkelwilg	100-150 C12
Salix 'Mt. Aso'		roze katjes	C12
Salix integra "Hakuru nishiki"	III - IV	roze wit groen blad	C3
Salix integra "Hakuru nishiki"	III - IV	roze wit groen blad	C10
Salix purpurea 'Nana'			C3
Sambucus nigra "Black Beauty"	IV - V	wit, donker blad	C10
Sambucus nigra 'Black Lace'	IV - V	rood, donker blad	80-100 C12
Sambucus nigra 'Black Lace'		rood, donker blad	C10
Sambucus nigra 'Black Tower'		donker blad	80-100 C12

Plantennaam	Bloeitijd	Kleur/Kenmerk	Maat
<i>Sambucus nigra</i> 'Golden Tower'		geel blad	80-100 C12
<i>Sambucus racemosa</i> "Plumosa Aurea"	IV - V	ingesneden blad; geel blad	C10
<i>Sarcococca confusa</i>		groenbladig	C3
<i>Sarcococca confusa</i>		groenbladig	C5
<i>Skimmia confusa</i> "Kew Green"	I - III	groenblijver; wit/groen	C3
<i>Skimmia japonica</i>	I - III	groenblijver	C3
<i>Skimmia japonica</i> "Kew White"	I - III	groenblijver; witte tros	C3
<i>Skimmia japonica</i> "Rubella"	I - III	groenblijver; rode bloementros	C3
<i>Skimmia j. Temptation</i>		rode bes	C5
<i>Skimmia reevesiana</i>		rode bes	C3
<i>Sorbaria sorbifolia</i> 'Sem'		witte pluimen	C10
<i>Spiraea arguta</i>	V - VI	wit	C2
<i>Spiraea arguta</i>	V - VI	wit	C10
<i>Spiraea bumalda</i> "Anthony Waterer"	VI - VII	roze bloemschermen	C2
<i>Spiraea bumalda</i> "Crispa"	VI - VII	rode bloemen; ingesneden blad	C2
<i>Spiraea bumalda</i> "Goldflame"	VI	goudgeel blad; roze bloemen	C2
<i>Spiraea cinerea</i> "Grefsheim"	VI - IX	wit; sterkt vertakt	C2
<i>Spiraea japonica</i> "Albiflora"	VI - VII	wit; laagblijvend	C2
<i>Spiraea japonica</i> "Little Princess"	VI - VII	lichtroze; laagblijvend	C2
<i>Spiraea nipponica</i> "Snowmound"	IV - V	wit; dichtvertakt	C2
<i>Spiraea Double Play</i> ® in soorten		meerkleurig	C3
<i>Spiraea vanhouttei</i>		wit; overhangend twijgen	C10
<i>Stachyurus praecox</i>		geel; hangende trossen	80-100 C12
<i>Stephanandra incisa</i> "Crispa"		wit; laagblijvend	C2
<i>Stewartia pseudocamellia</i>		wit	125-150 kl
<i>Styrax japonicus</i>		wit; hangende klokjes; geurend	80-100 C20
<i>Styrax japonicus</i>		wit; hangende klokjes; geurend	150-175 C35
<i>Symporicarpos</i> 'Mother of Pearls'			C3
<i>Syringa meyeri</i> "Palibin"	V / IX - X	lilaroze; langzaam groeiend	C10
<i>Syringa microphylla</i> "Superba"	VI	donkerroze; opgaand; lange bloeiperiode	100-125 C12
<i>Syringa microphylla</i> "Superba"	VI	donkerroze; opgaand; lange bloeiperiode	125-150 SOL
<i>Syringa microphylla</i> "Superba"	VI	donkerroze; opgaand; lange bloeiperiode	150-175 C35
<i>Syringa vulgaris</i> "Andenken an Ludwig Späth"	V	dieppurper; enkelbloemig	C10
<i>Syringa vulgaris</i> "Charles Joly"	V	paars; rijkbloeiend	80-100 C12
<i>Syringa vulgaris</i> "Catherine Havemeyer"	V	purper; enkelbloemig	C10
<i>Syringa vulgaris</i> 'Michel Buchner'	V	blauw	80-100 C12
<i>Syringa vulgaris</i> "Mme Lemoine"	V	wit	80-100 C12
<i>Syringa vulgaris</i> "Sensation"	V	roze met wit	C10
<i>Syringa vulgaris</i> MIX			90-120 C15
<i>Syringa</i> 'Tinkerbell'		roze	90-120 C15
<i>Tamarix ramosissima</i> 'Rubra'		roze	C3
<i>Teucrium ackermerum</i>		blauwroze	30-40 C10

Plantennaam	Bloeitijd	Kleur/Kenmerk	Maat
Teucrium lucidrys		blauwroze	C2
Viburnum bodnantense "Dawn"	III - IV	roze; bloei voor het blad	80-100 C10
Viburnum burkwoodii	V - VI	roze/wit; semi-groenblijvend	100-125 C12
Viburnum burkw. 'Anne Russel'			60-80 C10
Viburnum carlcephalum			80-100 C12
Viburnum carlesii	V - VI	roze; geurend	80-100 C12
Viburnum carlesii 'Aurora'			40-50 C
Viburnum davidii	V - VI	wit/roze; paarse bessen; groenblijvend	C3
Viburnum davidii	V - VI	wit/roze; paarse bessen; groenblijvend	C5
Viburnum davidii	V - VI	wit/roze; paarse bessen; groenblijvend	C7,5
Viburnum davidii	V - VI	wit/roze; paarse bessen; groenblijvend	C10
Viburnum 'Eskimo'	V - VII	witte bollen, groenblijvend	C5
Viburnum farrerii 'December Dwarf'	V - VI		60-80 C12
Viburnum odoratissimo			C5
Viburnum opulus "Compacta"			C12
Viburnum opulus "Roseum"	V - VII	witte ballen	100-125 C12
Viburnum plicatum 'Kilimandjaro'	V - VII	wit; platte schermen	80-100 C12
Viburnum plicatum 'Kilimandjaro Sunrise'	V - VII	wit; platte schermen	100-125 C12
Viburnum plicatum "Mariesii"	V - VII	wit; platte schermen	C12
Viburnum plicatum "Watanabe"	V - VI	wit	C10
Viburnum plic. 'Molly Schroder'			50-60 C10
Viburnum rhytidophyllum	XI - II	wit; gerimpeld blad; groenblijver	80-100 C12
Viburnum tinus	IX - I	wit, groenblijvend	C3
Viburnum tinus	IX - I	wit, groenblijvend	C7,5
Viburnum tinus	IX - I	wit, groenblijvend	C10
Vitex agnus-castus	IX - XI	lichtblauw	C3
Vitex Delta Blues	IX - XI	donker blauw	80-100 C12
Weigela "Bristol Ruby"	V - VI	donkerrood; grootbloemig	C3
Weigela "Bristol Ruby"	V - VI	donkerrood; grootbloemig	100-125 C12
Weigela "Candida"	V - VI	wit; forse struik	C3
Weigela "Florida Alexandra" / Monet	V - VI	roze; horizontaal gaand	C12
Weigela "Red Prince"	V - VI	rood	C12
Weigela florida "Nana Variegata"	V - VI	bontbladig	C10
Weigela florida "Foliis Purpureus"	V - VI	roodbladig	C3
Zenobia pulverulenta	VI - VII	wit; klokvormig geurend, grijs blad	C4